

Beneficiar: Primăria Comunei Moldovita
 Executant:
 Proiectant: SC EPROCON 3i SRL
 Obiectivul: Reabilitare si Modernizare Trotuarele Pietonale, Accese proprietati si
 Parcari Publice
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Lucrări de excavatii, refacere terasamente si montare borduri,
 pavele

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	----- - AMENAJARE TROTUARE	-----	0.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCT22A1 - Desfacerea pardoselilor din asfalt pe beton	mp	1,080.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RCSB28F% - Demolarea betoanelor vechi, mijloace mecanice, beton simplu	mc	25.540		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RPCT24B1 - Desfacerea bordurilor din piatra sau beton asezate pe beton	m	735.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	DC04B1 - Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	735.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	3.210		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	545.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TSD16A1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: rulou compresor de 10-12 T	mc	125.670		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	125.670		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	377.010		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	IFB09A1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip;	mp	1,256.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	DE10XB - Borduri mici prefabric.din beton cu sect.10X15CM pt incadr.spatii verzi pe fund.nisip de 10C20 CM	m	570.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	DB23A% - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de: 20X25 CM, pe fundatie de beton de 30X15 CM;	m	735.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CG34A% - Pardoseli pavele beton simplu,prefabricate, la trotuare,alei,rosturi cu nisip	mp	1,287.110		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TRB05C1E# - Transportul materialelor prin purtare directa si rostogolire pe distanta de 50 M	TONE	180.960		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	----- - AMENAJARE ACCESE PROPRIETĂTI	-----	0.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	RCSB28F% - Demolarea betoanelor vechi, mijloace mecanice, beton simplu	mc	12.790		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	30.690		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	16.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	24.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	82.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	CO20C# - Strat orizontal de protectie cu hartie kraft,la turnare beton la drumuri,platforme etc.	mp	164.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	CA01D1 - Turnarea betonului simplu marca 1) in straturi de 3720 CM grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv	mc	19.720		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622	mc	19.878		
24	TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km	tona	47.340		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	----- - AMENAJARE PARCĂRI	-----	0.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	RPCT22A1 - Desfacerea pardoselilor din asfalt pe beton	mp	207.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.940		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	210.240		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	31.530		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	47.290		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
31	DZ01C1 - Prepararea in statii fixe a amestecurilor pentru straturi rutiere stabilizate executate din : balast cu 6 % ciment	mc	47.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km	tona	113.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	DE10XB - Borduri mici prefabric.din beton cu sect.10X15CM pt incadr.spatii verzi pe fund.nisip de 10C20 CM	m	43.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	IFB09A1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip;	mp	315.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	CG34A% - Pardoseli pavele beton simplu,prefabricate, la trotuare,alei,,rosturi cu nisip	mp	315.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu asterea din scinduri de rasinoase, cu asterea din scanduri de rasinoase	mp	87.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	mp	70.080		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	CA01D1 - Turnarea betonului simplu marca 1) in straturi de 3?20 CM grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv	mc	33.040		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38.1	2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622	mc	33.304		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
39	TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km	tona	79.290		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40	TSH05A1 - Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : 10 CM grosime	mp	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
41	TSH09A1 - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	0.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42	CO07A1 - Imprejmuire, fixata pe stalpi metalici cu panouri de gard	m	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43	RPACF16E - Mont.elem.camin, aducere la cota din inele din beton simplu	buc	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Proiectant,
SC EPROCON B SRL



Beneficiar,
Primăria Moldovita